

Alcatel-Lucent Enterprise EM20 Erweiterungsmodul

Das Alcatel-Lucent Enterprise Erweiterungsmodul EM20 ist ein kostengünstiges Tischtelefon-Zubehör, welches den Funktionsumfang von Alcatel-Lucent Enterprise Myriad DeskPhone erweitert.

Das EM20 ist speziell für Verwaltungsangestellte, Rezeptionist/-innen, Sekretär/-innen und Kund/-innen in vergleichbaren Tätigkeitsbereichen konzipiert, die mehrere Telefondienste zur selben Zeit nutzen.

Die Benutzer können ihre Produktivität erheblich steigern, indem sie jeder der 20 eingebauten Festtasten eine eigene Funktion, z. B. Kurzwahl, zuweisen. EM20 ist vollständig kompatibel mit dem M3/M5/M7 DeskPhone.



Technische Daten

Physikalische Merkmale

- Höhe: 214 mmBreite: 150 mm
- Breite. 150 IIIII
- Tiefe: 158 mm (mit Standfuß)
- Gewicht: 355 g (einschließlich Standfuß)
- · Farbe: Grau
- Einstellbarer Standfuß: 40° & 55°

Display

- · Kein LC-Display
- · Auswechselbares Papierschild

Tasten

• 20 Festtasten mit blauem LED

Konnektivität

- 2 USB-A-Anschlüsse (links und rechts)
 - USB-Anschluss links: Anschluss für DeskPhone.
 - USB-Anschluss rechts: Anschluss für Headset, WLAN-Dongle
- 1 x USB Typ C, Unterstützung eines externen Netzteils (5 V / 2 A)
- Daisy Chain, max. drei EM20-Komponenten

Arbeitsumgebung

- Betriebstemperatur: -5 bis +45 °C
- Relative Luftfeuchtigkeit: 5 95 %
- Lagertemperatur: -25 bis +70 °C

Programmierbare Funktionen

- Konto
- Audiozentrale
- BLF/BLF-Liste
- · Anruf wird gehalten (in Warteschleife)
- Parken eines eingehenden Anrufs
- Anruf weiterleiten
- Konferenz
- Rufumleitung
- DND
- Verzeichnis
- Anruf direkt/in der Gruppe annehmen
- Gruppenhören
- Headset
- Büroraumverwaltung
- Sprechanlage
- Telefonsperre
- Vordefiniertes DTMF (Mehrfreguenzwahlverfahren)
- Vordefinierte Präfixe
- Privates Halten
- Zurückrufen
- SIP-Konto
- Kurzwahl
- Anrufbeantworter
- XML-Browser

Sicherheit

- IEC 60950-1
- EN 62368-1
- CSA-C22.2

EMV

- EN 55032, CISPR 32
- EN 55024, CISPR 24
- FCC 47 CFR Abschnitt 15 B, Unterabschnitt B
- ICES-003, Ausgabe 6, Kanada
- EN 61000-4-2 / EN 61000-4-3

Öko-Design

- ErP 2009/125/EG
- WEEE 2012/19/EU
- RoHS 2011/65/EU, CHINA ROHS 2: GBT 26572-2011
- REACH: EU-Verordnung: Nr. 1907/2006
- Satz 65
- POP: EU-Verordnung: Nr. 850/2004
- Lieferumfang: EU-Direktive 94/62/EC

Zubehör

- 3MK08005US, externes Netzteil (US)
- 3MK08005EU, externes Netzteil (EU)
- 3MK08005RW, externes Netzteil (AUS/GB)

Verpackung

- · Standfuß aus Kunststoff
- Kurzanleitung
- Sicherheitsdatenblatt
- 2 x Schraube
- 2 x Papierschild
- Größe: 232 x 165 x 72 mm
- Gewicht: 476 g

Hinweis:

- Einige Funktionen der programmierbaren Tasten hängen vom Funktionsumfang des Tischtelefons ab.
- Wenn ein Tischtelefon über ein Ethernet-Kabel mit Strom versorgt wird, kann nur ein EM20-Modul betrieben werden.
- Wenn ein Tischtelefon über ein externes Netzteil mit Strom versorgt wird, können zwei EM20-Module an das Tischtelefon angeschlossen werden. Um das dritte EM20-Modul anzuschließen, verbinden Sie das Netzteil mit einem der EM20-Module.



